

BOSCH > Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 4 ET 7736504689

Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 4 ET 7736504689



Model : 7736504689

Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 4 ET 7736504689

Producent : BOSCH

☐ Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody sterowany elektronicznie BOSCH TRONIC TR4000 4 ET o mocy 3,6kW 230V, podumywalkowy.

☐

Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 20% wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie, Elektroniczne sterowanie urządzeniem gwarantuje utrzymanie stałej temperatury wody. Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długą żywotność. Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas podgrzewania wody. Konstrukcja urządzenia pozwala na łączenie z ogólnodostępną armaturą - możliwość pracy zarówno w układzie zamkniętym jak i otwartym. Układ grzewczy z drutu nieizolowanego. Przyłącza wodne oznaczone kolorami. Model TR4000 4 ET ma możliwość podłączenia do zwykłego gniazdka w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem 16 A.

☐

INSTRUKCJA MONTAŻU

BOSCH > Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 4 ET 7736504689

Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 4 ET 7736504689



BOSCH > Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 4 ET 7736504689

Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 4 ET 7736504689

Największe zalety

- Elektroniczne sterowanie urządzeniem pozwala zaoszczędzić do 20%* wody i energii w porównaniu z podgrzewaczami sterowanymi hydraulicznie
- Specjalna konstrukcja grzałki ze stali szlachetnej zapewnia niewrażliwość na pęcherzyki powietrza, odporność na odkładanie się kamienia oraz długa żywotność konstrukcja urządzenia pozwala na łączenie z ogólnodostępną armaturą - możliwość pracy zarówno w układzie zamkniętym jak i otwartym



Korzyści dla użytkownika

- Nowatorska grzałka zespolona zapobiega skokom temperatury wody wskutek przegrzania oraz skraca czas podgrzewania wody
- Elektroniczne sterowanie urządzeniem gwarantuje utrzymanie stałej temperatury wody
- Komfort stabilnej temperatury wody - brak przypadkowych zmian temperatury wody dzięki wykrywaniu pojawiających się pęcherzyków powietrza

□

Korzyści dla specjalisty

- Klasa ochrony IP24D


BOSCH > Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 4 ET 7736504689

Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 4 ET 7736504689

- Możliwość montażu w miejscu narażonym na bezpośredni kontakt z wodą, dzięki brygoszczelnej obudowie (możliwość montażu w łazience)
- Układ grzewczy z drutu nieizolowanego
- Przyłącza wodne oznaczone kolorami
- Model TR4000 4 ET ma możliwość podłączenia do zwykłego gniazdka w obwodzie zabezpieczonym bezpiecznikiem 16 A
- Pozostałe modele posiadają stałe podłączenia
- Wszystkie materiały, które mają kontakt z wodą są certyfikowane przez KTW
- ☐
- ☐
- Dodatkowe funkcje
- Deklarowany profil obciążeń: XXS
- Efektywność energetyczna podgrzewania wody η_{wh} [%]: 39
- Klasa efektywności energetycznej podgrzewania wody: A
- Dzienne zużycie energii elektrycznej (warunki klimatu umiarkowanego) Q_{elec} [kWh]: 2,145
- Roczne zużycie energii elektrycznej AEC [kWh]: 467
- Poziom mocy akustycznej w pomieszczeniu LWA [dB]: 15

DANE TECHNICZNE ☐

Bosch Tronic 4000 ET/EB		TR4000 4 ET	TR4000 5 ET	TR4000 6 ET/EB	TR4000 8 ET/EB
Klasa efektywności energetycznej w trybie przygotowania ciepłej wody		A	A	A	A
Zakres klas efektywności energetycznej dostępnych na etykiecie		A+ → F	A+ → F	A+ → F	A+ → F
Profil obciążeń		XXS	XXS	XXS	XXS
Moc	kW	3,6	4,5	6	7,2
Maks. temperatura na dopływie	°C	20	20	20	20
Klasa ochrony (EN 60529)		IP24D	IP24D	IP24D	IP24D
Moc grzewcza wody od 12°C do 38°C	l	1,9	2,4	3,2	3,9
Ilość wody przy włączeniu	l/min	1,6	1,6	2,1	2,5
Ciśnienie przepływu przy włączeniu (bez DMB)	bar	0,25	0,25	0,25	0,25
Zasilanie elektryczne	V	230	230	230	230
Wymiary wys. x szer. x głęb.		mm 185×140×88			



Ciężar: 1.27 kg
 Głębokość: 230 mm
 Klasa efektywności energetycznej: A
 Moc znamionowa: 3.600 kW
 Napięcie znamionowe 1: 230 V
 Nominalna średnica wewnętrzna rury ciepłej wody: 3/8 cala (10)
 Nominalna średnica wewnętrzna zaworu zimnej wody: 3/8 cala (10)
 Odpowiedni do wody podgrzewanej: nie

BOSCH > Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 4 ET 7736504689

Przepływowy, jednofazowy ogrzewacz wody BOSCH TRONIC TR4000 4 ET 7736504689

Pojemność znamionowa:-99 l
Przyłącze ciepłej wody:Gwint zewnętrzny
Przyłącze zimnej wody:Gwint zewnętrzny
Rodzaj sterowania:Elektroniczny
Sposób montażu:Podbiatowy
Stopień ochrony (IP):IP24
System ogrzewania:Grzałka bez osłony
Szerokość:160 mm
Wysokość:185 mm



Cena : 928,65 zł Brutto (755,00 zł Netto)

Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 11 lutego 2023