

> SHU 10 SLi - Stiebel Eltron - Ogrzewacz wody

## SHU 10 SLi - Stiebel Eltron - Ogrzewacz wody



Model : 230378

SHU 10 SLi - Stiebel Eltron - Ogrzewacz wody

Producent : Stiebel Eltron

Ogrzewacz wody ciśnieniowy SHU 10 SLi - Stiebel Eltron

**ZASTOSOWANIE:** Ogrzewacze pojemnościowe SHU są dedykowane do produkcji CWU dla punktu poboru typu zlewozmywak oraz odpowiednie do zaopatrzenia w gorącą wodę kilku wylotów o niskim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę. Urządzenie odporne na ciśnienie do użytku ze wszystkimi dostępnymi na rynku złączkami ciśnieniowymi.

**WYPOSAŻENIE I KOMFORT:** Rozwiązania zorientowane na popyt dla zdecentralizowanych dostaw CWU. Unikanie strat energii i wody przez długie trasy kablowe. Brak strat w obiegu. Niskie straty energii dzięki wysokiej jakości izolacji termicznej. Regulator temperatury z detekcją temperatury bezpośrednio w wodzie. Bezstopniowy wybór temperatury za pomocą przełącznika obrotowego 35 °C - 85 °C. Wskaźnik ogrzewania przez lampkę sygnalizacyjną. Odporny na ciśnienie stalowy pojemnik wewnętrzny (SH 10, SH 15, SHU 10) i odporny na ciśnienie miedziany pojemnik wewnętrzny (SHU 5) z wysokiej jakości izolacją termiczną EPS.

**INSTALACJA I SERWIS:** System instalacyjny PROFI-RAPID dla jeszcze szybszej i łatwiejszej instalacji. Łatwa wymiana z uwzględnieniem dostępnych w handlu punktów mocowania. Łatwy montaż na ścianie z uniwersalną szyną montażową. Standardowy szablon montażowy. Metalowe połączenia śrubowe dla bezpiecznego połączenia śrubowego. Odpowiednie grupy bezpieczeństwa jako akcesoria. Kabel połączeniowy z wtyczką z uziemieniem lub kabel połączeniowy do stałego połączenia. Praktyczny schowek na kabel z tyłu urządzenia, aby pomieścić nadmierną długość kabla połączeniowego. Stopień ochrony IP 24 (bryzgoszczelny).

**BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ:** Solidny grzejnik z rur miedzianych o niskim obciążeniu powierzchniowym. Resetowalny ogranicznik temperatury bezpieczeństwa. Mechaniczne ograniczenie temperatury jako ochrona przed oparzeniem dostępna opcjonalnie w 38 °C lub 45 °C


□

- Ogrzewacze charakteryzują się nowoczesnym wzorownictwem, białą obudową z tworzywa sztucznego i umieszczonym na czarnym polu wskaźnikiem ze skalą temperatury
- Ogrzewacze posiadają miedziane zbiorniki wewnętrzne z wysokojakościową izolacją cieplną z polistyrenowego, sztywnego tworzywa piankowego
- Izolacja spełnia wymogi recyklingu i wymogi dotyczące ochrony warstwy ozonowej
- Woda utrzymywana w zbiorniku utrzymywana jest w nastawionej temperaturze, w zależności od nastawienia regulatora
- Zakres regulacji temperatury od 35 °C do 85 °C z pozycją ekonomicznego wykorzystywania energii
- Możliwe jest ograniczenie temperatury do 45 / 55 / 65 °C
- Ogrzewacze wyposażone są w przewód zasilający i wtyczkę ze stykiem uziemiającym oraz □ zawór bezpieczeństwa o ciśnieniu otwarcia 6 bar
- Urządzenie do montażu pod umywalką lub zlewozmywakiem
- Klasa efektywności energetycznej A

> SHU 10 SLi - Stiebel Eltron - Ogrzewacz wody

## SHU 10 SLi - Stiebel Eltron - Ogrzewacz wody

Podłączenie urządzenia ciśnieniowego wymaga instalacji zaworu bezpieczeństwa oraz odprowadzenia nadmiaru wody [1]



> SHU 10 SLi - Stiebel Eltron - Ogrzewacz wody

## SHU 10 SLi - Stiebel Eltron - Ogrzewacz wody

Dane techniczne:

Pojemność (l): 10  
Moc (kW): 2  
Napięcie zasilania (V): 230  
Wysokość (cm): 50,3  
Szerokość (cm): 29,5  
Głębokość (cm): 27,5

Instrukcja montażu i obsługi ogrzewacza wody SHU 10 SLi

**Gena : ~~1.451,40 zł Brutto~~ ( ~~1.180,00 zł Netto~~ )**

**Cena promocyjna : 1.250,00 zł Brutto ( 1.016,26 zł Netto )**

Dostępne opcje SHU 10 SLi - Stiebel Eltron - Ogrzewacz wody :

### SHU

Montaż SHU. Cena od: (+ 307,50 zł),

SHU 10 w komplecie z grupą zabezpieczającą SVMT (+ 492,00 zł),

Ogrzewacz ciśnieniowy SHU 10 + pomoc techniczna tel 602551555.



> SHU 10 SLi - Stiebel Eltron - Ogrzewacz wody

## **SHU 10 SLi - Stiebel Eltron - Ogrzewacz wody**

*Dostępność: Produkt dostępny w naszym sklepie od 09 stycznia 2009*